

21309003	Водитель автомобиля ГАЗ 322121 автобус специальный	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 19.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор
(должность)


(подпись)

Морозов Е. Г.
(ФИО)

15.12.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по охране труда,
представитель трудового коллектива

(должность)


(подпись)

Лядовская Т. В.
(ФИО)

15.12.2021
(дата)

старший инспектор по кадрам
(должность)

(подпись)

Евтушенко А. Н.
(ФИО)

15.12.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1184

(№ в реестре экспертов)

Грик Михаил Борисович
(ФИО)

19.11.2021
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация, 21309001, Техник-технолог	Обеспечить рабочее место исправной системой вентиляции	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Автохозяйство, 21309003. Водитель в автомобиле ГАЗ 322121 автобус специальный	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза) рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 19.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор
(подпись)

(подпись)

Морозов Е. Г.
(ФИО)

15.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по охране труда,

представитель трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Лядовская Т. В.
(ФИО)

15.11.2021
(дата)

старший инспектор по кадрам

(должность)

(подпись)

Евгушенко А. Н.
(ФИО)

15.11.2021
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1184

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Грик Михаил Борисович
(ФИО)

19.11.2021
(дата)

Наименование организации: Муниципальное учреждение Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области
"Насосно-дизельная станция "Воскресенская"

Таблица 1

[illegible]

Табиша 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Администрация																								
1	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет					
	Участок водоснабжение, очистка воды																								
2	Старший лаборант химического анализа	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3,1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		
	Участок очистки сточков																								
3	Лаборант химического анализа	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3,1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		
4	Пробоборщик	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3,1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет		

Дата составления: 18.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Ариничев Виталий Владимирович
(Ф.И.О.)

10.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Мастер
(должность)

Драп Василий Николаевич
(Ф.И.О.)

10.01.2024
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

Полдубиков Александр Николаевич
(Ф.И.О.)

10.01.2024
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1722

Кретеенева Анна Михайловна
(Ф.И.О.)

18.12.2023
(дата)

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области
 "Насосно-фильтровальная станция "Воскресенская"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административная	Отсутствует	Отсутствует			
Участок водоснабжения, очистка воды					
2. Старший лаборант химического анализа	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Участок очистка сточков	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
3. Лаборант химического анализа	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
4. Пробоотборщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Дата составления: 18.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(подпись)

Ариничев Виталий Владимирович

(Ф.И.О.)

10.01.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Мастер

(должность)

Дран Васильевич

Дран Василий Николаевич

(Ф.И.О.)

10.01.2024

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Поддубников Александр Николаевич

Поддубников Александр Николаевич

(Ф.И.О.)

10.01.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1722

(в документе)

(подпись)

Кретева Анна Михайловна

(Ф.И.О.)

18.12.2023

(дата)

Рядов 5. Сводная ведомость, результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4			
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4				
Рабочие места (ед.)	30	30	0	12	14	4	0	0	0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	51	51	0	15	31	5	0	0	0			
из них женщины	2	2	0	2	0	0	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Административная	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2.3016001	Участок пологий/беспокой / Поверх воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2.3016002	Машиностроительные цеха (2-го и 3-го этажа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Участок водоснабжения / Очистка воды

[illegible]

Участок подоснабжения / Котельная №9

23036027	Оператор котельной 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет
23036028	Старший оператор котельной 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет

Участок Очистка стоков

23036015	Мастер канализационного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет
23036016	Машинист насосных установок 3-го разряда (Станция чистые стоки)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	да	нет	нет
23036017	Машинист насосных установок 3-го разряда (Станция сырого осадка)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	да	нет	нет
23036018	Машинист насосных установок 3-го разряда (Станция иловых отстойников)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	да	нет	нет
23036019	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	нет	нет	нет
23036020	Машинист компрессорных установок 3-го разряда	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	да	нет	нет
23036021	Токарь	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	нет	нет	нет
23036022 А	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23036023 А(23036023 А)	Лаборант-механик вольных работ (пробиточный станок)	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	да	нет	нет

Рисунок VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Участок водоснабжения, Подъем воды, 23036002, Машина насосных установок (2-го подъема) 3-го разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	4	5	6
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036005, Оператор технологических установок	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036006, Аппаратчик по притравливанию химвеществ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036007, Электрогазосварщик 6 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036007, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036008, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036009, Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036009, Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036010, Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036010, Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок водоснабжения, Очистка воды, 23036013, Грузчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования	Снижение вредного воздействия тяжести			

Участок для обслуживания электр. трансформаторов, 23036014,1.1.ручьи	Для поддержания оптимального уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Участок Очистка стоков, 23036016,Машины насосных установок 3-го разряда (Станция чистые стоки)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок Очистка стоков, 23036017,Машины насосных установок 3-го разряда (Станция сырого осадка)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок Очистка стоков, 23036018,Машины насосных установок 3-го разряда (Станция лиловых отстойников)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок Очистка стоков, 23036020,Машины насосных установок 3-го разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок Очистка стоков, 23036022,Слесарь аварийно-восстан овительных работ канализационных	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

сетей 4-го разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Участок Очистка стоков, 23036023, Слесарь аварийно-восстановительных работ канализационных сетей 4-го разряда	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Участок Очистка стоков, 23036024, Электрогазосварщик 4 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Участок Очистка стоков, 23036024, Электрогазосварщик 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Участок Очистка стоков, 23036025, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 01.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор
(подпись)

Ариничев Виталий Владимирович
(ФИО)

(дата)

Всего страниц 01 (один) из них в том числе 01 (один) лист

Исполнитель по договору № 01/23



Исполнитель: ООО «Альфа»




Исполнитель по договору № 01/23

(подпись)



Исполнитель: ООО «Альфа»



Всего страниц 01 (один) из них в том числе 01 (один) лист

УСЛОВИЯ

1184

(№ в паспорте заказчика)



Исполнитель: ООО «Альфа»

(дата)

01.01.2023

592